



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
EQUIPE TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Rua Cajuru, nº 41 Jardim Santa Maria – Tel.: (19) 3665 5021
e-mail: vsanitaria@mococa.sp.gov.br

RELAÇÃO DE REMESSA N°104/2025

De: Vigilância Sanitária de Mococa.

Para: Câmara Municipal de Mococa/ Sr. Clayton Divino Boch.

Referente a resposta dos Requerimentos:

714/2025

667/2025

511/2025 e 699/2025

Fátima

Recebi

20/10/2025

CÂMARA MUNICIPAL - MOCOCA -		
PROTOCOLO		
NÚMERO	DATA	RUBRICA
3386	20/10/25	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EQUIPE TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Rua Cajuru, nº 41 Jardim Santa Maria – Tel.: (19) 30941568
e-mail: vsanitaria@mococa.sp.gov.br

Ofício VISA Nº 035/2025
pmf

Mococa, 20 de outubro de 2.025

Assunto: Resposta ao Requerimento 699 /2025 – Sessão do dia 22/09/2025

Senhor Presidente,

Assunto: Informações sobre as providências adotadas a partir da inspeção da Vigilância Sanitária na Unidade de Urgência e Emergência do Município de Mococa.

Em resposta ao Requerimento Nº 699/2025 e conforme já informado por meio do Ofício VISA nº 025/2025, comunicamos que a Vigilância Sanitária Municipal de Mococa, em conjunto com a Equipe do Grupo de Vigilância Sanitária XXVI e DRS XIV de São João da Boa Vista, realizou no dia 26 de agosto de 2025, inspeção técnica nas dependências do prédio localizado na Avenida da Saudade, onde atualmente funcionam os atendimentos de Urgência e Emergência do Município.

Considerando a relevância do serviço em questão, por se tratar de uma unidade essencial à assistência em saúde, todos os apontamentos realizados pelas equipes técnicas foram amplamente discutidos com a Secretaria Municipal de Saúde, com vistas à adoção das providências cabíveis.

Ressaltamos que a atuação da Vigilância Sanitária tem caráter orientador e fiscalizador, com o objetivo de garantir a qualidade e a segurança dos serviços prestados à população, contribuindo para o aprimoramento contínuo das unidades de saúde do município. Assim, o trabalho conjunto entre os setores visa não apenas o cumprimento das normas legais, mas, sobretudo, a melhoria das condições de atendimento e do ambiente assistencial.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EQUIPE TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Rua Cajuru, nº 41 Jardim Santa Maria – Tel.: (19) 30941568
e-mail: vsanitaria@mococa.sp.gov.br

Abaixo, seguem os apontamentos levantados em vistoria, acompanhados das providências já adotadas ou em andamento pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme relatório técnico elaborado a partir de reunião realizada entre as equipes.

Foi estabelecido o prazo de até 60 dias para a realização de nova vistoria, a fim de constatar as adequações implementadas.

1. Providenciar urgentemente a manutenção necessária da área física de todo o serviço, incluindo piso, teto, paredes, portas/batentes, janelas, louças sanitárias e utilizar somente materiais adequados aos serviços de saúde;

PROVIDÊNCIA – SECRETARIA DE SAÚDE: A Secretaria de Saúde irá providenciar a pintura interna dos espaços, bem como a revisão e manutenção necessárias.

2. Providenciar a manutenção necessária das improvisações elétricas;

PROVIDÊNCIA – SECRETARIA DE SAÚDE: Revisão dos materiais elétricos – canaletas / painéis e tomadas. Retirar todos os fios expostos e posterior correções necessárias.

3. Providenciar todos os ambientes mínimos preconizados pela legislação vigente- RDC nº 50/2002, para o atendimento a Urgência e Emergência;

PROVIDÊNCIA – SECRETARIA DE SAÚDE: O prédio que pertence a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa está cedido ao município e, na medida do possível, serão feitas as adequações necessárias. É importante destacar que o prédio foi construído na década de 1980, portanto, anterior a edição da RDC-nº50/2002. As limitações impossibilitam determinadas edificações, porém não haverá limitação da Secretária em sanar as correções pertinentes dos processos de trabalho.

4. Providenciar fluxo adequado para o acesso a Sala de Urgência, a fim de não cruzar a sala de espera;

PROVIDÊNCIA – SECRETARIA DE SAÚDE: O fluxo não é possível alterar em decorrência de haver apenas uma entrada. Já houve a projeção de alternativas, porém inviáveis. A assistência continuará a ser prestada de forma eficiente aos pacientes que utilizam os serviços.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EQUIPE TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Rua Cajuru, nº 41 Jardim Santa Maria – Tel.: (19) 30941568
e-mail: vsanitaria@mococa.sp.gov.br

5. Providenciar a manutenção necessária do mobiliário;

PROVIDÊNCIA – SECRETARIA DE SAÚDE: Com relação às poltronas utilizadas na soroterapia, elas foram adquiridas em 2024, assim como para as demais unidades de saúde do município de Mococa. O grande fluxo de pacientes demanda manutenções, que são feitas e que serão intensificadas. Assim como estão sendo providenciadas a aquisição de novos materiais necessários, como cadeiras, escadas, colchonetes etc.

6. Providenciar a substituição do mobiliário de madeira, por material passível de adequada higienização;

PROVIDÊNCIA – SECRETARIA DE SAÚDE: Haverá adequações necessárias na sala de imobilização, como a possível alteração de ambiência, que já está nos planos de ação da equipe técnica.

7. Providenciar a retirada dos ventiladores existentes;

PROVIDÊNCIA – SECRETARIA DE SAÚDE: Já será solicitada a retirada. Com a instalação dos aparelhos de ar-condicionado em todos os ambientes de atendimento ao público, os ventiladores se tornaram sem utilidade.

8. Providenciar abrigos adequados para os torpedos de oxigênio e compressor de ar comprimido;

PROVIDÊNCIA – SECRETARIA DE SAÚDE: Já será providenciada as adequações necessárias.

9. Providenciar suporte de proteção contra quedas/explosão para todos os torpedos de oxigênio;

PROVIDÊNCIA – SECRETARIA DE SAÚDE: Os suportes serão providenciados para adequações dos cilindros – melhoria do fluxo

10. Providenciar tampa/assento para todos os vasos sanitários;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EQUIPE TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Rua Cajuru, nº 41 Jardim Santa Maria – Tel.: (19) 30941568
e-mail: ysanitaria@mococa.sp.gov.br

PROVIDÊNCIA – SECRETARIA DE SAÚDE: Regularmente as tampas de vasos sanitários são adquiridas, instaladas. Porém, a ação de vandalismo e furto tem sido constante. As providências serão adotadas.

11. Providenciar ralos com tampas tipo escamoteáveis e mantê-los tampados;

PROVIDÊNCIA – SECRETARIA DE SAÚDE: Já está sendo providenciado

12. Providenciar para que as telas milimétricas estejam adequadamente instaladas, para garantir a sua finalidade;

PROVIDÊNCIA – SECRETARIA DE SAÚDE: Será providenciada a manutenção das janelas para que fiquem fechadas nas salas climatizadas, proporcionando a retirada das telas.

13. Providenciar as 03 caixas de emergências obstétricas, preconizadas pela CIB nº 60/2022 - Caixa de Emergência Hipertensiva, Hemorrágica e Sepsis;

PROVIDÊNCIA – SECRETARIA DE SAÚDE: Esclarece que o existe no serviço a Caixa de Emergência Hipertensiva e as demais estão sendo providenciadas.

14. Apresentar protocolo e treinamento da equipe para a utilização das Caixas de Emergência Obstétricas;

PROVIDÊNCIA – SECRETARIA DE SAÚDE: A coordenação de enfermagem está em fase final de revisão e adequações do POP.

15. Os frascos de cremes/pomadas em uso devem possuir data de abertura e data de validade;

PROVIDÊNCIA – SECRETARIA DE SAÚDE: Adequação realizada pela coordenação de enfermagem e de farmácia



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EQUIPE TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Rua Cajuru, nº 41 Jardim Santa Maria – Tel.: (19) 30941568
e-mail: vsanitaria@mococa.sp.gov.br

16. Providenciar para que os leitos não permaneçam encostados nas paredes;

PROVIDÊNCIA – SECRETARIA DE SAÚDE: O fato do aumento do número de pacientes que demandam atendimento diário exigiu a necessidade de ampliação de leitos para acomodação dos pacientes que precisam de observação. O estabelecimento de protocolos com a Santa Casa de Misericórdia na liberação ágil de leitos de internação auxilia em dias de maior fluxo de pacientes. Tendo em vista a situação estrutural do prédio, estamos avaliando alternativas para garantir o melhor acolhimento aos pacientes.

17. Providenciar os distanciamentos mínimos preconizados entre os leitos e entre as poltronas;

PROVIDÊNCIA – SECRETARIA DE SAÚDE: O fato do aumento do número de pacientes que demandam atendimento diário exigiu a necessidade de ampliação de leitos para acomodação dos pacientes que precisam de observação. O estabelecimento de protocolos com a Santa Casa de Misericórdia na liberação ágil de leitos de internação auxilia em dias de maior fluxo de pacientes. Tendo em vista a situação estrutural do prédio, estamos avaliando alternativas para garantir o melhor acolhimento aos pacientes.

18. Providenciar salas distintas de observação masculina e feminina, com nº de leitos de acordo com a demanda de atendimento e que possuam sanitários anexos;

PROVIDÊNCIA – SECRETARIA DE SAÚDE: Na medida do possível essa separação é realizada entre as salas de observação existentes.

19. Apresentar registro da realização de manutenção do sistema de exaustão existente na área de atendimento infantil;

PROVIDÊNCIA – SECRETARIA DE SAÚDE: Está em fase de contratação de empresa especializada para as providências necessárias

20. Providenciar o registro/monitoramento da temperatura ambiente do posto de enfermagem e almoxarifado de medicamentos/ materiais médico hospitalares armazenados;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EQUIPE TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Rua Cajuru, nº 41 Jardim Santa Maria – Tel.: (19) 30941568
e-mail: vsanitaria@mococa.sp.gov.br

PROVIDÊNCIA – SECRETARIA DE SAÚDE: Será providenciado a compra do termômetro para monitoramento de temperatura no posto de enfermagem. Os medicamentos e soros ficam acondicionados em sala climatizada e com controle de temperatura.

21. Providenciar o armazenamento adequado no almoxarifado de medicamentos e materiais médico hospitalares armazenados;

PROVIDÊNCIA – SECRETARIA DE SAÚDE: Já está sendo adequado os materiais e a aquisição dos equipamentos necessários para adequação.

22. Providenciar a substituição dos pallets de madeira por material passível de adequada higienização;

PROVIDÊNCIA – SECRETARIA DE SAÚDE: Os pallets estão sendo substituídos

23. Providenciar almoxarifado com dimensões compatíveis a quantidade de medicamentos e materiais médico hospitalares armazenados;

PROVIDÊNCIA – SECRETARIA DE SAÚDE: Houve a reorganização do espaço para acondicionamento e controle de estoque dos materiais

24. Providenciar para que a conferência diária dos equipamentos da Sala de Urgência seja realizada e registrada diariamente no check list;

PROVIDÊNCIA – SECRETARIA DE SAÚDE: A conferência é realizada diariamente e possui registro de controle

25. Providenciar a substituição do isopor utilizado no refeitório, por caixa passível de adequada higienização;

PROVIDÊNCIA – SECRETARIA DE SAÚDE: Item já retirado da sala



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EQUIPE TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Rua Cajuru, nº 41 Jardim Santa Maria – Tel.: (19) 30941568
e-mail: vsanitaria@mococa.sp.gov.br

26. Providenciar para que sejam utilizados somente produtos médico hospitalares dentro do prazo de validade;

PROVIDÊNCIA – SECRETARIA DE SAÚDE: O controle de validade é realizado de forma permanente pela equipe de Farmácia.

27. Atender ao preconizado na RDC nº 15/2012, que dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde;

PROVIDÊNCIA – SECRETARIA DE SAÚDE: A Secretaria de Saúde está providenciando as adequações necessárias para reorganizar os serviços

28. Providenciar bancadas de apoio a CME;

PROVIDÊNCIA – SECRETARIA DE SAÚDE: A Secretaria de Saúde está providenciando as adequações necessárias para reorganizar os serviços

29. Providenciar a adequação da passagem de materiais entre a área suja e limpa da CME;

PROVIDÊNCIA – SECRETARIA DE SAÚDE: A Secretaria de Saúde está providenciando as adequações necessárias para reorganizar os serviços

30. Providenciar a realização diária do teste indicador biológico;

PROVIDÊNCIA – SECRETARIA DE SAÚDE: A Secretaria de Saúde está providenciando as adequações necessárias para reorganizar os serviços

31. Providenciar para que não sejam afixados papéis diretamente nas paredes;

PROVIDÊNCIA – SECRETARIA DE SAÚDE: A Secretaria de Saúde está providenciando as adequações necessárias para reorganizar os serviços

32. Providenciar a retirada da autoclave inservível que ainda se encontra na CME;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EQUIPE TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Rua Cajuru, nº 41 Jardim Santa Maria – Tel.: (19) 30941568
e-mail: vsanitaria@mococa.sp.gov.br

PROVIDÊNCIA – SECRETARIA DE SAÚDE: A Secretaria de Saúde está providenciando as adequações necessárias para reorganizar os serviços

33. Providenciar manutenção da pia (sifão) com vazamento localizada no expurgo da CME;

PROVIDÊNCIA – SECRETARIA DE SAÚDE: A Secretaria de Saúde está providenciando as adequações necessárias para reorganizar os serviços

34. Providenciar para que os todos os recipientes contendo os saneantes utilizados na CME estejam identificados com nome do produto, data da diluição, validade da solução e responsável;

PROVIDÊNCIA – SECRETARIA DE SAÚDE: A Secretaria de Saúde está providenciando as adequações necessárias para reorganizar os serviços

35. Rever a validade do processo de esterilização, visto a necessidade urgente da manutenção da área física do setor;

PROVIDÊNCIA – SECRETARIA DE SAÚDE: A Secretaria de Saúde está providenciando as adequações necessárias para reorganizar os serviços

36. Providenciar tampas com acionamento a pedal a todos os recipientes para o descarte de resíduos;

PROVIDÊNCIA – SECRETARIA DE SAÚDE: As lixeiras já foram providenciadas e serão disponibilizadas

37. Providenciar local adequado para o armazenamento de equipamentos eletro médicos e cadeiras de rodas;

PROVIDÊNCIA – SECRETARIA DE SAÚDE: Já houve a reorganização



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EQUIPE TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Rua Cajuru, nº 41 Jardim Santa Maria – Tel.: (19) 30941568
e-mail: vsanitaria@mococa.sp.gov.br

38. Apresentar rotina escrita referente a utilização da sala de curativos;

PROVIDÊNCIA – SECRETARIA DE SAÚDE: Está em fase de atualização do POP

39. Providenciar lavatório para a higienização das mãos dos funcionários no posto de enfermagem e expurgo;

PROVIDÊNCIA – SECRETARIA DE SAÚDE: No posto de enfermagem já possui a pia para higienização, com relação a área do expurgo está em fase de reorganização.

40. Apresentar registro da realização de manutenção dos equipamentos de ar condicionado;

PROVIDÊNCIA – SECRETARIA DE SAÚDE: As manutenções estão sendo realizadas periodicamente e os laudos serão apresentados pela empresa responsável.

41. Apresentar registro da realização de manutenção do exaustor;

PROVIDÊNCIA – SECRETARIA DE SAÚDE: Está em fase de contratação de empresa especializada para as devidas providências

42. Apresentar registro da realização de manutenção do compressor de ar comprimido.

PROVIDÊNCIA – SECRETARIA DE SAÚDE: Está em fase de contratação de empresa especializada para as devidas providências

Observação realizada pela Secretaria de Saúde: O Município de Mococa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reafirma seu compromisso com a transparência, a segurança e a qualidade dos serviços prestados à população. Todas as medidas corretivas e preventivas estão sendo adotadas de forma planejada e responsável, garantindo a continuidade dos serviços de urgência e emergência sem prejuízo à assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde.

A Vigilância Sanitária, por sua vez, permanece acompanhando e orientando tecnicamente os



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EQUIPE TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Rua Cajuru, nº 41 Jardim Santa Maria – Tel.: (19) 30941568
e-mail: vsanitaria@mococa.sp.gov.br

processos de adequação, em consonância com sua missão institucional de proteger a saúde coletiva e promover melhorias contínuas nas condições sanitárias dos estabelecimentos de saúde.

Atenciosamente,

Paula Mazzaro Freiria Coordenadora

Vigilância Sanitária - Mococa