



Câmara Municipal de Mococa

PODER LEGISLATIVO

PROTOCOLO

Número	Data	Rubrica
2453	27 NOV. 2017	

DESPACHO

APROVADO

Sala das Sessões 27 NOV. 2017

Elisângela M. Miaziero Breganholi
Presidente

EMENTA

REQUERIMENTO Nº. 744/2017.

Solicita informações ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal acerca das fitas reagentes de medir glicemia que foram descartadas no Centro de Saúde e apresentaram datas de vencimento para o mês de agosto deste ano.

EXMA. SRA. PRESIDENTE:

REQUEIRO à Mesa, cumpridas as formalidades Regimentais da Casa, após a manifestação do Nobre Plenário, no sentido de ser oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Dr. Wanderley Fernandes Martins Junior, para que Sua Excelência, por meio do Departamento competente, preste informações a respeito das fitas reagentes de medir glicemia que foram descartadas no Centro de Saúde e apresentaram datas de vencimento para o mês de agosto deste ano, a saber:

- Tendo em vista que a atual administração assumiu a partir de 13 de maio de 2017, por qual motivo esses materiais não foram distribuídos nas unidades de saúde em tempo hábil para serem utilizados pelos pacientes?

- Qual o número de pacientes cadastrados pelo Departamento de Saúde que se utilizam das fitas reagentes para medir glicemia fornecidas pela rede pública de saúde?

- Qual o motivo de não haver a distribuição desses materiais na rede municipal de saúde?

Justificativa:

O presente requerimento é fundado no inciso IX do artigo 9º da Lei Orgânica do Município, além do mais, tais informações são importantes para que esta Casa de Leis tenha amplo conhecimento acerca do assunto.



Câmara Municipal de Mococa

PODER LEGISLATIVO

Plenário Venerando Ribeiro da Silva, 27 de novembro de 2017.

ELISANGELA MAZIERO
Presidente-Vereadora/PSD

ALOYSIO TALIBERTI FILHO
Bim Taliberti - Vereador/PSB

DANIEL GIROTTO
Vereador/PROS

EDUARDO RIBEIRO BARISOIN
Vereador/PV

ELIAS DE SISTO
Vereador/PR

JOSÉ ROBERTO PEREIRA
Bob - Vereador/PSD

VALDIRENE DONIZETI DA SILVA MIRANDA
Val Miranda - Vereadora/PRB